FELTIELLA ACARISUGA
Prédateur d'acariens

Introduction
Feltiella acarisuga est un prédateur d'acariens.

Biologie
Les larves de cette cécidomyie sont des prédateurs voraces de nombreuses espèces d'acariens telles que les Tetranychus, Panonychus, etc. Elles peuvent attaquer jusqu'à 30 acariens par jour. Les adultes ne sont pas prédateurs et se nourrissent de sucre. Les femelles Feltiella adultes pondent une 100aine d'œufs séparément sur le dessous des feuilles infestées d'acariens. Environ deux jours après la ponte, les premières larves commencent à se nourrir.

Conditionnement
Feltiella250 contient 250 pupes mélangées à du matériel inerte.

Cultures
Haricot, aubergine, concombre, fraisier, courgette, melon et autres cultures sensibles aux acariens

Instructions
Conservez le colis au sec et à l'obscurité dans un endroit sombre et frais (8 à 10°C) et libérez-les dès leur arrivée ou après quelques jours tout au plus.

Applications
Répartir dans la culture, près de foyers ou de dégâts. Demande une haute humidité pour éclore (au moins 80%).
Dans des boites de lâcher, répartir uniformément pour une meilleure efficacité. Évitez de les répandre au sol (du fait des fourmis et autres prédateurs). Il est aussi possible de les mettre sur du terreau humide dans une boite fermée avec quelques ouvertures pour faciliter l'émergence.

10/m2/semaine en préventif ou 15 ou plus/m2/semaine en curatif.

BIOPLANET FRANCE, 10 av. Pierre Latécoère, 82100 Castelsarrasin, 07 57 43 41 73,
www.insectesutiles.fr ► info@insectesutiles.fr