TRICHOPRIA DROSOPHILAE
Parasitoïde de Drosophila suzukii

Introduction

Trichopria drosophilae est un parasitoïde de *Drosophila suzukii.*

Biologie

Trichopria drosophilae est un parasitoïde indigène de pupes qui attaque diverses espèces de drosophiles, y compris l'espèce invasive Drosophila suzukii. En effet, *Trichopria* est capable de surmonter la forte réponse immunitaire de *D. suzukii,* contrairement aux autres parasitoïdes indigènes.

Conditionnement

Trichopria500 contient 500 pupes de *T. drosophilae* mélangées à de la sciure de bois, certains adultes peuvent avoir émergé.

Cultures

Cultures de petits fruits : fraises, framboises, myrtilles, mûres cultivées, cerises, vigne, et plus généralement toutes les cultures fruitières sujettes aux attaques de *D. suzukii*.

Instructions

Conservez le colis au sec et à l'obscurité dans un endroit sombre et frais (15°C) et libérez-les dès leur arrivée ou après quelques jours tout au plus. Ouvrez le capuchon et laissez les parasitoïdes sortir près des plantes à plusieurs endroits dans la zone cultivée.

Applications

Autour et dans la culture en Mars/Avril/Juin en plusieurs fois dépendant des cultures, puis en fin de culture pour certaines productions comme la cerise et la myrtille.

4000 à 6000 par ha, en 5 à 6 fois tous les 10-15 jours.

Verser le contenu des bouteilles dans des boîtes d'introduction ou au sol tous les 20-30 mètres.

BIOPLANET FRANCE, 10 av. Pierre Latécoère, 82100 Castelsarrasin, 07 57 43 41 73,
www.insectesutiles.fr ► info@insectesutiles.fr