



EXOCHOMUS QUADRIPUSTULATUS

Coccinelle prédatrice de cochenilles

Introduction

Exochomus quadripustulatus est une coccinelle prédatrice de cochenilles telles que les Pulvinaires et autres Coccidés ainsi que certains pucerons lanigères.

Biologie

Cette coccinelle est noire brillante avec 4 taches rouges typiques, dont les deux antérieures sont en forme de virgule. Son régime alimentaire est assez variable. Parmi les diverses cochenilles, elle s'attaque surtout aux jeunes nymphes mais est capable d'attaquer aussi les stades adultes. Son activité débute dès la fin de l'hiver pour atteindre un pic au début de l'été puis décroît vers la fin août. Même les larves, gris-violet avec des lignes longitudinales claires, comme pour les autres coccinelles sont des prédateurs efficaces.

Conditionnement

MUX20 et MUX100 contiennent 20 ou 100 adultes d'*Exochomus* avec des bandes de papier et de l'alimentation sucrée pour le transport.

MUX500V contient 500 cosses de sarrasin pour la distribution par drone.



Cultures

Plantes ornementales, arboriculture, cultures fruitières et horticoles.

Instructions

Conservez le colis au sec et à l'obscurité dans un endroit sombre et frais (8-10°C) et libérez-les dès leur arrivée ou après quelques jours tout au plus.

Applications

Dans les boîtes de lâcher ou sur les parties des plantes infestées, évitez de les répandre au sol (du fait des fourmis et autres prédateurs). 2 à 5 *Exochomus*/m² jusqu'à 10 /m² dans des situations curatives.

