

capta



BIOPLANET
insectes utiles

info@bioplanet.fr
www.bioplanet.eu

PIEGE POUR LE SUIVI DE PAPILLONS DE PETITE TAILLE

CONTENU

- 3 pièges Delta
- 3 supports en métal
- 3 paniers de support pour le diffuseur de phéromone
- 9 panneaux englués
- 3 onglets de surveillance de capture

ASSEMBLAGE

1. Ouvrez le piège en dépliant la base pliée
2. Repliez le rabat de l'un des côtés courts de la base jusqu'à ce qu'il s'insère dans les fentes
3. Insérez de l'autre côté un panneau englué après avoir retiré le film de protection
4. Pliez vers le haut le bord du panneau et insérez-le dans les fentes
5. Ouvrez le sachet contenant le diffuseur de phéromone (vendu séparément), en prenant soin de ne pas le toucher avec les doigts, et jetez l'emballage vide du diffuseur très loin du piège.
6. Insérez le diffuseur de phéromone dans le panier de support et fermez-le hermétiquement avec le couvercle. Insérez complètement le panier de support du diffuseur dans le trou sur le côté du piège
- 7- Pliez le fil de support métallique en l'insérant dans les trous sur le toit du piège
- 8- Accrochez le piège à l'aide du fil métallique

REMARQUES

Les diffuseurs libèrent la phéromone attractive de manière constante et prolongée. Les mâles de l'espèce cible sont attirés dans le piège et ils restent attachés sur le panneau englué placé sur le fond.

Les diffuseurs et les panneaux englués doivent être remplacés au plus tard au bout de 6 semaines, même avant si les surfaces engluées ne sont plus efficaces.

Au moins 2 pièges sont nécessaires pour une surveillance appropriée. A ceux-ci, il est préférable d'en ajouter un pour chaque hectare de surface, après le premier.

Entre les différents pièges (même si avec des attractifs pour espèces différentes) il est toujours nécessaire de garder une distance d'environ 40 mètres.

Le contrôle des pièges doit être effectué au moins une fois par semaine, voire plus fréquemment pendant les périodes critiques ou de fréquence maximale de l'organisme nuisible. Le nombre de captures peut être enregistré dans l'onglet de surveillance fourni avec le piège. Les diffuseurs de phéromone peuvent être conservés jusqu'à deux ans s'ils sont stockés à +4 °C. Dans des conditions de forte poussière ou d'infestation élevée, qui conduisent rapidement à une saturation de la capacité du piège, il peut être préférable d'utiliser le modèle SUPREMA.

